OSUSZACZ A1
USUWANIE SZKÓD PO ZALANIU W ROZMIARZE MINI

OSUSZACZE
ADSORPCYJNE
DO NIEWIELKICH
ZADAŃ OSUSZANIA



CorroVenta®

WYDAJNY OSUSZACZ W MINIMALNYM FORMACIE

A1 to najmniejsze urządzenie w ofercie Corroventa do osuszania adsorpcyjnego. Osuszacz jest wyposażony w wentylator pracujący na kilku prędkościach, który umożliwia optymalną dystrybucję suchego powietrza. Osuszacz jest również wyposażony w gniazdo dla higrostatu oraz licznik energii z atestem MID, które zapewniają energooszczędną pracę.

URZĄDZENIE DO MNIEJSZYCH PRAC OSUSZENIOWYCH
A1, podobnie jak wszystkie urządzenia Corroventa, to solidny osuszacz, który może pracować w trudnych warunkach. To wariant, który ma niewielkie rozmiary i niewiele waży, dzięki czemu łatwo się go transportuje i obsługuje. A1 jest niewielki, ale mimo tego jest w stanie obsłużyć przepływ suchego powietrza nawet do 140 m3/h oraz ma wydajność osuszania 9 l/dobę. Suche powietrze jest nadmuchiwane przez dyszę o średnicy 100 mm.

PRAKTYCZNE FUNKCJE DO ŁATWEGO I WYDAJNEGO UŻYTKOWANIA
A1 jest wyposażony w mocny, ale energooszczędny wentylator typu EC, który pracuje niezwykle cicho. Duża moc wentylatora zapewnia imponujące podciśnienie, które jest odpowiednie do różnego rodzaju instalacji. Warto wydzielić zalany obszar przy użyciu folii i w ten sposób przyśpieszyć proces osuszania.

Urządzenie jest wyposażone w gniazdo do podłączenia zewnętrznego higrostatu, aby móc sterować procesem osuszania zgodnie z potrzebami. A1, podobnie jak pozostałe osuszacze analogowe Corroventa, jest wyposażony w licznik energii z atestem MID do łatwego kontrolowania zużycia energii.


Wśród akcesoriów znajduje się pasek na ramię, który ułatwia transport.



Wieszając osuszacz na pasku na ramię, można go łatwo przenosić z miejsca na miejsce.



Wszystkie połączenia elektryczne są w pokrywie, aby ułatwić maksymalnie czyszczenie i konserwację.



Kompaktowe rozmiary osuszacza umożliwiają umieszczenie go nawet w ciasnych przestrzeniach, np. pod zlewozmywakiem.



Niewielki, lecz mocny osuszacz sprawdza się doskonale w przypadku zaizolowania zalanej przestrzeni folią, co przyśpiesza osuszanie i oszczędza energię.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NAJMNIEJSZYM FORMACIE

EKSTREMALNIE CICHA PRACA

LEKKA I KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA – WYGODNY TRANSPORT

DANE TECHNICZNE
A1 OSUSZACZ ADSORPCYJNY



DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	A1
Wydajność 20°C, 60% RH, l/doba	9/6[1]
Ilość suchego powietrza, m^3/h	140/100[1]
Rozdział suchego powietrza, mm	1x ø100
Dysza mokrego powietrza, mm	ø50
Dysza powietrza procesowego, mm	ø125
Poziom hałasu dB(A)	ok. 48/42[1] [2]
Zasilanie	230 VAC/50 Hz
Moc znamionowa, W	600
Moc rzeczywista 20°C / 60% RH	550/400[1]
Masa, kg	8,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) z dyszami, mm	310 x 253 x 287
Numer artykułu	1003969

[1] Wysoka/niska prędkość
[2] W zależności od wyboru trybu pracy i instalacji

AKCESORIA



Filtr wymienny (w zestawie).....1004493
Pasek na ramię, czarny, 2 m
(na zamówienie).....1004503
Higrostat HR1-5 (na zamówienie).....9901100
Opaski zaciskowe do mokrego powietrza,
50 mm (na zamówienie).....9900795
Opaski zaciskowe do suchego powietrza,
100 mm (na zamówienie).....9900799

PRZEWÓD
do zawinięcia wokół uchwytu i umocowania magnesem.

WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT
ułatwiający przenoszenie.

MOCOWANIA
do przyczepienia paska na ramię, aby móc łatwiej przenosić urządzenie.

LICZNIK ENERGII Z ATESTEM MID

GNIAZDO
do podłączenia zewnętrznego higrostatu.

50 MM DYSZA
Do usuwania mokrego powietrza w optymalny sposób.

DYSZA POWIETRZA PROCESOWEGO Z FILTREM 125 MM
która efektywnie wprowadza powietrze do osuszacza.



WENTYLATOR EC
który jest wyjątkowo mocny i energooszczędny, cicho pracuje i wydajnie rozprowadza suche powietrze.

DYSZA SUCHEGO POWIETRZA 100 MM

GUMOWE NÓŻKI
chronią delikatne podłoże.

BRANDLY



MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 662 176 670 i porozmawiaj z ekspertem. Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny.

Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemne zapachy i radon. Jesteśmy jednym z liderów w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O
Rozwojowa 19, 41-103 Siemianowice Śląskie
Tel: +48 662 176 670 • www.corroventa.pl