# DEZYNSEKCJA SYSTEM TERMICZNY H4 ES

SKUTECZNE
I NATURALNE
ZWALCZANIE
OWADÓW



CorroVenta®

*„Pluskwy i inne robactwo domowe stanowią coraz większy problem na całym świecie. Im więcej ludzie podróżują, tym większe ryzyko rozprzestrzeniania się tych owadów. Profesjonalny system do dezynsekcji Corroventa ma dyskretny format, aby nie zwracać uwagi gości hotelowych czy też sąsiadów. Umożliwia szybką, prostą dezynsekcję bez użycia chemikaliów".*



# SKUTECZNY I WYDAJNY SYSTEM DO TERMICZNEJ DEZYNSEKCJI.

Pluskwy i inne robactwo domowe stanowią coraz większy problem na całym świecie. Im więcej ludzie podróżują, tym większe ryzyko rozprzestrzeniania się tych owadów. Istnieje kilka sposobów dezynsekcji stosowanych na rynku, jednak profesjonalny system termiczny Corroventa usuwa szkodniki szybko, prosto i bez użycia środków chemicznych.

**ŁATWY W UŻYCIU I DYSKRETNY**

System dostarczany jest w komplecie z nagrzewnicą H4ES sterowaną zdalnie poprzez system SuperVision®, czujnikami oraz namiotem izolacyjnym wyposażonym w podłogę izolacyjną oraz stelaż.

System obejmuje niewiele komponentów, dzięki czemu jest prosty w montażu i obsłudze. Namiot izolacyjny oraz walizka, w którą jest zapakowany, mają dyskretny format, aby nie zwracać uwagi gości hotelowych czy też sąsiadów.

Nagrzewnica H4 ES ma wyraźny wyświetlacz z wygodnym w użyciu interfejsem. Temperaturę oraz czas nagrzewania ustawia się w prosty sposób w momencie instalacji urządzenia, a SuperVision® prześle informację e-mailem po osiągnięciu wskazanej temperatury lub upłynięciu zadanego czasu.

**SZYBKA I NATURALNA DEZYNSEKCJA**

Dezynsekcja termiczna to skuteczny sposób, który nie wymaga użycia chemikaliów potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.

Dzięki mocnemu ogrzewaczowi z funkcją boost (doładowania) oraz bardzo szczelnemu namiotowi w pomieszczeniu szybko można uzyskać żądaną temperaturę. Ogrzewacz jest wyposażony w schładzacz, który zapewnia równomierny spadek temperatury po zakończeniu dezynsekcji, dzięki czemu cały proces jest łagodny dla mebli.



***NAMIOT IZOLACYJNY.*** *Namiot, który pomieści bez problemu wszystkie meble z pokoju hotelowego, można bardzo szybko rozłożyć w zainfekowanym pomieszczeniu. Szczelna izolacja powoduje, że dezynsekcja przebiega szybko, a ryzyko rozprzestrzenienia się robactwa na inne pomieszczenia jest minimalne.*

## *ES – WIODĄCA NA ŚWIECIE SERIA PRODUKTÓW O UNIKALNYCH ZALETACH*

*ES to seria najbardziej praktycznych, elastycznych, kompaktowych i energooszczędnych produktów, jakie kiedykolwiek mieliśmy w swojej ofercie. Jednocześnie urządzenia z tej serii są mocniejsze niż którekolwiek nasze wcześniejsze urządzenia. ES to skrót od „Energy Saving" (ang. oszczędność energii) i właśnie ten cel przyświecał nam podczas projektowania urządzeń w tej serii. Oszczędność energii nie dotyczy wyłącznie procesu użytkowania, ale także wszystkich pozostałych czynności związanych z procesem osuszania, np. logistyką czy interakcją z użytkownikiem.*

▸ *Podobnie jak inne urządzenia należące do serii ES, model H4 ES jest wyposażony we wbudowany tryb pracy i możliwość zdalnego sterowania poprzez SuperVision®.*

***MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA PRZEWODU*** *wokół uchwytu i przymocowania magnesem na blaszce, tak aby nie plątał się podczas przenoszenia.*

***WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT.*** *Nasze urządzenia są niewielkie, dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają kręgosłup.*

***OKRĄGŁE, MIĘKKIE NAROŻNIKI*** *z gumy PUR, które nie ocierają się o odzież i nogi.*

***OGRZEWACZ Z FUNKCJĄ DOUBLE BOOST.*** *Mocny wentylator i podwójny ogrzewacz podłączone do różnych gniazd zasilania doprowadzają więcej ciepła, przez co czas dezynsekcji jest krótszy.*

***ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE.*** *Urządzenie wyposażone jest w ogrzewacz PTC, który nigdy nie nagrzewa się do temperatury wyższej niż 240°C, stąd nie ma ryzyka np. zapalenia się kurzu.*

***NIEWIELKA MASA.*** *Urządzenie jest lekkie, dzięki czemu można ją nieść razem z namiotem i stelażem.*

***NÓŻKI URZĄDZENIA*** *są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podłoża.*






## *UNIKALNE ZALETY GWARANTUJĄ OPTYMALNE EFEKTY*

***ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW***

*Dzięki praktycznemu systemowi sterowania i wbudowanym różnym trybom pracy, a także energooszczędnym komponentom urządzenia ES zużywają mniej energii niż ich tradycyjne odpowiedniki. Są zoptymalizowane pod kątem zużycia energii zarówno przy niewielkich, jak i dużych pracach osuszeniowych.*

***NISKI POZIOM HAŁASU.***

*H4 ES pracuje bardzo cicho. To ogromna zaleta, jeśli urządzenie jest używane np. w hotelu.*

***WYRAŹNY PANEL STEROWANIA**, na którym można ustawić konkretną temperaturę (49–56°C) i czas (0–24 godziny).*



# SZYBKA, SKUTECZNA METODA DEZYNSEKCJI BEZ UŻYCIA CHEMIKALIÓW.

Nasza metoda termicznej dezynsekcji jest nie tylko skuteczna i wydajna w kontekście uzyskiwania oczekiwanych efektów. Cały system został zaprojektowany z myślą o oszczędności energii oraz uproszczeniu obsługi poprzez automatyzację procesu i zdalne sterowanie.

**WBUDOWANE TRYBY PRACY**
Na wygodnym wyświetlaczu można ustawić konkretną temperaturę (49–56°C) i czas (0–24 godziny). Po osiągnięciu żądanej temperatury i upływie zadanego czasu system wyłącza się automatycznie. Można go też wyłączyć ręcznie.

**ZDALNE STEROWANIE**
Dzięki systemowi SuperVision® można monitorować i mierzyć parametry procesu dezynsekcji zdalnie przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Oznacza to, że można jednocześnie obsługiwać kilka zleceń, a technik nie musi tracić czasu na podróżowanie pomiędzy miejscami, gdzie odbywa się proces dezynsekcji, aby sprawdzić pracę sprzętu. SuperVision® zapewnia pełną kontrolę nad procesem dezynsekcji.

**CZUJNIKI TEMPERATURY**
Cztery dołączone do zestawu czujniki temperatury zostają umieszczone w jak najgrubszym materiale wewnątrz namiotu. Na wyświetlaczu urządzenia widać status czujnika, który odnotowuje najniższą temperaturę. Kiedy wszystkie cztery czujniki osiągną zadaną temperaturę, rozpoczyna się odliczanie czasu dezynsekcji (0–24 godz.), a po jego upływie system kończy proces dezynsekcji.

**WYPRODUKOWANO W SZWECJI**
Aby zagwarantować wysoką jakość, projektujemy i produkujemy urządzenia w naszej fabryce w Bankeryd. To tam maszyny poddawane są kontroli działania i jakości na każdym etapie procesu produkcji. W ten sposób zapewniamy wysoki poziom jakości wyróżniający produkty Corroventa.

***SZYBKA DEZYNSEKCJA***
*Dezynsekcja przy pomocy H4 ES jest skuteczniejsza i szybsza w porównaniu z innymi metodami. Szczelnie zaizolowany namiot umożliwia szybsze osiągnięcie zadanej temperatury przy zużyciu mniejszej ilości energii. Dezynsekcja termiczna przebiega szybciej niż za pomocą tradycyjnych systemów chłodzenia.*

***BEZ UŻYCIA CHEMIKALIÓW***
*System termiczny nie wymaga użycia chemikaliów do celów dezynsekcji, stąd jest to optymalne rozwiązanie zarówno dla zdrowia ludzi, jak i środowiska.*

***SCHŁADZANIE***
*Po zakończeniu procesu dezynsekcji wentylator pracuje nadal przez kolejną godzinę, aby zapewnić równomierny spadek temperatury. W ten sposób można ochronić delikatne meble przed uszkodzeniem w wyniku dużej zmiany temperatury.*

***STABILNY STELAŻ NAMIOTU.*** *Stelaż jest solidny, a do jego montażu wystarczy jedna osoba, ponieważ rozstawia się szybko i łatwo.*

***WYMIARY NAMIOTU*** *to 2400 x 2400 x 2200 mm. Całą przestrzeń w namiocie można wypełnić zainfekowanymi przedmiotami.*

***ODPOWIEDNIA TEMPERATURA.*** *Dzięki szczelnemu materiałowi izolacyjnemu powietrze w namiocie szybko osiąga zadaną temperaturę.*

***OZNACZENIA*** *Aby zapewnić jak najlepszą wentylację, należy umieścić meble i przedmioty przed czerwonymi punktami.*




# BARDZO SZCZELNY I ŁATWY W UŻYCIU NAMIOT IZOLACYJNY POWODUJE, ŻE DEZYNSEKCJA PRZEBIEGA SZYBKO I SKUTECZNIE.

Namiot, który pomieści bez problemu wszystkie meble z pokoju hotelowego, można bardzo szybko rozłożyć w zainfekowanym pomieszczeniu. Szczelna izolacja powoduje, że dezynsekcja przebiega szybko, a ryzyko rozprzestrzenienia się robactwa na inne pomieszczenia jest minimalne.

**SKŁADANY STELAŻ**
Stelaż namiotu, który jest bardzo stabilny i łatwy w montażu, można regulować na dwóch poziomach, tak aby pasował do stropu na różnych wysokościach. System jest bardzo poręczny i waży jedynie 12 kg.

**NAMIOT IZOLACYJNY i WALIZKA**
Namiot wykonany jest z wysokiej jakości materiału izolacyjnego. Dzięki temu proces dezynsekcji przebiega szybko, bez wielkich nakładów finansowych oraz skutecznie. Dno namiotu wykonano z wyjątkowo wytrzymałego materiału, co przekłada się na wiele lat eksploatacji namiotu.

Namiot waży jedynie 17 kg i jest zapakowany w dyskretną walizkę, którą można nieść na plecach lub w ręce.



***CZUJNIKI TEMPERATURY.*** *Cztery czujniki temperatury zostają umieszczone w jak najgrubszym materiale wewnątrz namiotu.*


***DWIE WYSOKOŚCI.*** *Stelaż można rozstawić na dwóch różnych poziomach (2000/2200 mm), zależnie od wysokości stropu.*

***ZAMEK BŁYSKAWICZNY*** *służący do zamknięcia i otwarcia namiotu jest szczelny i najwyższej jakości.*


***ZERO NIESZCZELNOŚCI.*** *Połączenia w tkaninie namiotu przylegają ściśle do złączy w urządzeniu.*

***IZOLACJA PODŁOGI.*** *Dno namiotu wykonano z wyjątkowo wytrzymałego materiału, co przekłada się na wiele lat eksploatacji.*


# TAK ŁATWO ROZSTAWIA SIĘ NAMIOT




1 *Rozstawić stelaż i następnie rozłożyć izolację podłogi.*



2 *Rozwinąć materiał namiotu i umocować w czterech górnych narożnikach stelaża.*



3 *Wystawić stelaż na pełną wysokość.*



4 *Zapiąć zapięcia na rzepy namiotu na dole wokół nóg stelaża.*

***ZERO RYZYKA ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ ROBACTWA NA INNE POMIESZCZENIA***

*Dzięki szczelnemu namiotowi dezynsekcja przeprowadzana jest na zamkniętym obszarze, skąd robactwo nie może rozprzestrzenić się do innych części budynku.*

***ŁATWY W UŻYCIU I DYSKRETNY***

*Namiot izolacyjny oraz walizka, w którą jest zapakowany, mają dyskretny format, aby nie zwracać uwagi gości hotelowych czy też sąsiadów. System składa się z niewielu komponentów, a do jego montażu wystarczy jedna osoba.*

***BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE Z RUCHOMOŚCIAMI***

*System zostaje zamontowany w zainfekowanym budynku, a wszystkie meble i inne przedmioty umieszczone w namiocie. Oznacza to, że ruchomości i wartościowe przedmioty nie muszą opuszczać budynku.*

## DANE TECHNICZNE H4 ES

| | |
|---|---|
| Powietrze procesowe | 950 $m^3$/h |
| Moc znamionowa pierwszego ogrzewacza | 2100 W |
| Moc znamionowa drugiego ogrzewacza | 2200 W |
| Poziom hałasu (3 m) | 55 dB(A)* |
| Zasilanie | 4300 W |
| Waga | 22 kg |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 497 x 320 x 533 mm |

** w zależności od instalacji.*

## ZAWARTOŚĆ SYSTEMU

**Namiot izolacyjny**


| | |
|---|---|
| Waga razem z walizką | 17 kg |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2400 x 2400 x 2200 mm |

**Składany stelaż**

| | |
|---|---|
| Waga | 12 kg |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2500 x 2500 x 2200 mm |

| | |
|---|---|
| H4 ES | |
| Izolacja podłogi | |
| Czujniki temperatury 4 szt. | |
| SuperVision® | |
| Numer artykułu | 1003543 |

BRANDLY




## MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

***Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 504 407 090 i porozmawiaj z ekspertem. Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny.***

*Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemne zapachy i radon. Jesteśmy jednym z liderów w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do największego parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.*

***www.corroventa.pl***

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

**CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O**
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź
Tel: +48 504 407 090 • www.corroventa.pl