HØYEFFEKTIVE KJØLEAVFUKTERE

HØYEST KAPASITET I MINST FORMAT

MASKINER AV HØY KVALITET FOR PROFESJONELL AVFUKTING



CorroVenta®



MED SOLID KUNNSKAP BLIR SELV STORE VANNSKADER LITT MINDRE. *I mer enn 30 år har vi samlet oss kunnskap og erfaring. Vi har håndtert alt fra økt fuktinnhold i loftsrom til hele områder som har blitt oversvømt av elver. Med respekt, stahet og innovasjon har vi utarbeidet løsninger og produkter som med maksimal effektivitet løser problemene. Kunnskapen vi har tilegnet oss, har vi integrert i produktene våre og delt med våre representanter.*

Våre kjøleavfuktere er små og kompakte, og samtidig blant de mest effektive på markedet. De finnes både som analoge og digitale modeller.

MED RASK OG EFFEKTIV INNSATS BLIR SELV STORE VANNSKADER LITT MINDRE.

Ved en akutt skade trengs rask innsats for å komme i gang med tørkeprosessen så tidlig som mulig. Kjøleavfuktere er ofte en god løsning, siden de ikke krever noen omfattende installasjon. De arbeider mest effektivt i oppvarmede miljøer. Corroventas kjøleavfuktere finnes både i analog og digital modell. De er robuste, brukervennlige, lekkasjefrie og har lang levetid. Dessuten er de kraftige – til tross for sin kompakte utførelse produserer de mer vann enn tradisjonelle kjøleavfuktere som er dobbelt så store.

PÅLITELIGE ANALOGE MODELLER
Våre analoge kjøleavfuktere er det optimale valget for deg som foretrekker manuell styring. Maskinene er små og kompakte, men likevel blant de mest effektive på markedet. Her får du ytelse, kvalitet, ergonomi og driftssikkerhet i absolutt ypperste klasse.

Velg mellom ulike utførelser som beholder, pumpe, ekstravarmer og ekstra kraftig vifte.

ES – DIGITAL OG FLEKSIBEL STYRING
ES er den mest intelligente, fleksible og energibesparende produktserien vi har utviklet. Våre kjøleavfuktere i ES-serien har et smart system for digital styring. De har en rekke innebygde drifts- og kontrollmoduser, for eksempel følgende:

- Max Mode, som tørker så raskt som mulig uavhengig av energiforbruket.
- Eco Mode, som tørker så energibesparende som mulig.
- ΔX, som produserer så tørr luft som mulig.

Dette gjør at tørkeeffekten kan optimaliseres for det aktuelle oppdraget, samtidig som maskinen har et lavere energiforbruk.


Kjøleavfukterne kan kommunisere med andre ES-maskiner for å oppnå optimal ytelse og samkjøring. Dessuten kan de kobles til SuperVision®, som er systemet vårt for å styre og overvåke tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon. Til sammen utgjør de et helt unikt system som sparer penger, tid og energi.

HØYEST KAPASITET I MINST FORMAT
Våre kjøleavfuktere er små og kompakte, og samtidig blant de mest effektive på markedet. De finnes bade som analoge og digitale modeller, med tilvalg som pumpe, beholder og ekstravarmer.

VELG RIKTIG TYPE AVFUKTER

Diagrammet viser hvilken type avfukter som fungerer best i forskjellige klima.

- ***Kjøleavfukter** – overlegen teknologi innenfor det blå området. Fungerer ikke innenfor det røde.*
- ***Adsorpsjonsavfuktere** – overlegen teknologi innenfor det røde området. Fungerer også innenfor det gule og blå.*
- ***Adsorpsjonsavfukter med kondensator** – fungerer innenfor det stiplede området.*
- ***Overgangssone***



KVALITET, DESIGN OG FUNKSJON FOR PROFESJONELL TØRKING I OPPVARMEDE MILJØER.

Corroventas kjøleavfuktere kan installeres raskt og sikkert i oppvarmede miljøer og er derfor ideelle ved akutte skader. Alle modeller jobber energieffektivt, men våre ES-maskiner har ytterligere forbedret energieffektivitet og styring som optimaliserer tørkeprosessen og resultatet.

ES – EN ENERGIBESPARENDE PRODUKTSERIE. *Takket være energieffektive komponenter og det smarte styresystemet med innebygde driftsmoduser forbruker ES-maskinene mindre energi enn tradisjonelle maskiner. De er energioptimaliserte for både små og store torkoppdrag.*

(Gjelder ES-modellene.)

STILLEGÅENDE DRIFT. *ES-maskinene jobber ekstremt stille, og de har til og med en stillemodus som kan stilles inn om nettene. Dette er en enorm fordel blant annet når maskinene brukes i boligmiljøer.*

(Gjelder ES-modellene.)




MED SUPERVISION® *styres og overvåkes tørkeprosessen fra datamaskin, nettbrett eller mobil. Hver SuperVision® -modul kan overvåke opptil åtte ES-maskiner, og tørkeprosessen styres på avstand, raskt og enkelt.*

(Gjelder ES-modellene.)

HØYEST KAPASITET I MINST FORMAT. *Til tross for den kompakte utførelsen kan våre kjøleavfuktere levere mer vann enn tradisjonelle kjøleavfuktere som er dobbelt så store.*

KAN STABLES *– maskinene er designet for å kunne stables stabilt på hverandre. Den kompakte designen innebærer også effektiv logistikk og enkel transport, siden mange maskiner får plass på en lastepall eller i en servicebil.*

PRODUKTETS FØTTER *er dessuten i PUR-gummi, som gjør at man ikke risikerer å få riper i gulvet.*





GRIPEVENNLIG HÅNDTAK. *Maskinene har en smal design for å komme nær kroppen og belaste ryggen minimalt.*

MED TREKKHÅNDTAK. *Det store håndtaket kan felles sammen slik at to personer kan bære maskinen. Da kan den også stables.*

(Gjelder K3 HPB og K5-modellene.)

LEDNINGEN VIKLES *rundt håndtaket og festes med magneten mot metallet.*

RUNDE, MYKE HJØRNER *i PUR-gummi som ikke gnager mot beina når man bærer den.*

DIGITAL ELLER ANALOG STYRING. *Velg den typen maskin som passer deg best.*

EKSTRAVARMER *til bruk i uoppvarmede miljøer.*

(Gjelder K5-modellene.)

EKSTRA KRAFTIG VIFTE *for effektiv fordeling av tørrluften.*

BÅDE PUMPE OG BEHOLDER *slik at hvert avfuktingsoppdrag kan definere hvordan maskinen skal behandle kondensvannet. K3 HPB har bare beholder.*

(Gjelder K3 HPB og K5-modellene.)

UTSTYRT MED STORE HJUL *for enkel flytting.*

(Gjelder K3 HPB og K5-modellene.)

TEKNISKE DATA – KJØLEAVFUKTER



Produktnavn	K3 ES HP	K3 HP B	K3 HP	K5 ES HP PX	K5 HP PX
Energy Saving (ES-modell)	⊕	–	–	⊕	–
Kompatibel med SuperVision®	⊕	–	–	⊕	–
Stillemodus	⊕	–	–	⊕	–
Digital styring	⊕	–	–	⊕	–
Kraftig vifte	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Ekstravarmer	–	–	–	⊕	⊕
Beholder	–	⊕	–	⊕	⊕
Pumpe	⊕	–	⊕	⊕	⊕
Tørrluftsfordeling	2 x Ø100 mm	2 x Ø100 mm	2 x Ø100 mm	3 x Ø100 mm	3 x Ø100 mm
Trekkhåndtak og hjul	–	⊕	–	⊕	⊕
Luftmengde, m^3/h	300	300	300	500	500
Maks. Kapasitet, l/døgn	30	30	30	45	45
Kapasitet 30°C / 80% RF, l/døgn	24	24	24	36	36
Kapasitet 20°C / 60% RF, l/døgn	12	12	12	18	18
Driftsintervall, RF%	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100
Driftstemperaturintervall, °C	+9 till +38	+9 till +38	+9 till +38	+3 till +38	+9 till +38
Lydnivå dB (A) (3m høy hastighet)	52	52	52	53	53
Lydnivå dB (A) (3 m lav hastighet)	47	47	47	48	48
Tilkoblingseffekt, W	400	400	400	500	500
Tilkoblingseffekt med ekstravarmer, W	–	–	–	1700	1700
Effekt ekstravarmer, W	–	–	–	1200	1200
Kjølemiddel	R290	R290	R290	R290	R290
Tilkobling	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Vekt, kg	22	33	22	39,5	39,5
Størrelse (L x B x H), mm	430 x 295 x 470	500 x 360 x 650	430 x 295 x 470	520 x 445 x 710	520 x 445 x 710
Artikkelnummer	1004329	1004382	1004377	1004378	1004379

F-GAS COMPLIANT
100 % CORROVENTA QUALITY

MILJØTILPASSET KJØLESYSTEM

I alle Corroventas kjøleavfuktere brukes propan R290 som kjølemiddel. Propan er naturlig med lav miljøpåvirkning. Den er giftfri og har veldig lav effekt på global oppvarming (GWP 3) og det virker heller ikke nedbrytende på ozonlaget.

▸ *Maskinene i digital utførelse er en del av ES-serien og er energi-optimaliserte for hvert oppdrag. Dessuten kan de styres på avstand med SuperVision®, noe som sparer enda mer tid, penger og energi.*



Les mer om vårt store sortiment på corroventa.no

MED KUNNSKAP I SORTIMENTET – SEMINARER OG KURS

Med riktig kunnskap får man et bedre resultat med mindre ressurser og på kortere tid. Så enkelt er det.


Vi deler mer enn gjerne kunnskapen vår med våre samarbeidspartnere gjennom kundestøtte og ekspertråd. Vi har også forskjellige seminarer og kurs planlagt gjennom året, men skreddersyr gjerne et kurs etter deres behov.

Samtidig vil vi gjerne høre om dine erfaringer og problemstillingene du har møtt på ute i felten.

En virkelighetstilpasset produktutvikling er viktig for at vi skal kunne tilby effektive og brukervennlige produkter. Det tjener både vi og du på, på lang sikt.

VÅRE SEMINARER

- Tørking av vannskade for ulike hus-konstruksjoner og byggematerialer.
- Tørking av fuktskader og installasjon av avfukter i krypgrunn.
- Tørking av fuktskader og installasjon av avfukter i krypgrunn.
- Avfukting av loft med behovsstyrt ventilasjon.





PÅ VÅRE SEMINARER *gjennomføres praktiske tester av ulike tørketeknikker. I våre egne bygglaboratorier veksler vi mellom teori og praksis når vannskader i ulike konstruksjoner tørkes og evalueres med målinger.*

SERVICE OVER HELE EUROPA

Corroventas produkter har avgjørende betydning for konsekvensene av for eksempel en oversvømmelse – det står store verdier på spill.

Både samarbeidspartnere og boligeiere må kunne stole på at produktene våre gjør jobben sin, og at vår serviceorganisasjon er like pålitelig.

Alle Corroventas kontorer i Europa har kyndig personell som kan utføre rask service på maskinene våre. Utgangspunktet er enkelt – vi er alltid tilgjengelige. Vår tekniske støtte er tilgjengelig hele døgnet, og lånemaskiner er selvsagt tilgjengelige mens en feil utbedres.

Hovedkontor Datterselskab Salgskontor



BRANDLY



FIRE FORRETNINGSMODELLER – VELG FORRETNINGSMODELL ETTER DINE BEHOV

Å være partner med Corroventa åpner for fleksible samarbeider. Våre forretningsmodeller er laget for å skape best mulig løsning for våre samarbeidspartnere.

- *Kjøpe utstyret med tilpassede garantier, service- og supportavtale.*
- *Leie i en begrenset periode, og for eksempel fylle på med maskiner ved høy belastning.*
- *Maskinpark. Kunden oppbevarer maskinene i en lengre periode, noe som gjøre arbeidet enklere for begge parter og gir færre transporter.*
- *Leasing.*



HAR DU SPØRSMÅL ELLER TRENGER HJELP?

Besøk oss på www.corroventa.no eller ring +47 97484015 og snakk med en ekspert.
Vi har kunnskapen og utstyret som trengs for å løse problemene dine så effektivt som mulig.

Corroventa utvikler, produserer og selger produkter av høyeste kvalitet til vannskader, fukt, lukt og radon. Vi er en av markedsledere og spesialister på innovasjoner innen vår bransje. Våre produkter er kompakte, effektive, ergonomiske og energibesparende. Ved akutte situasjoner og oversvømmelser har Corroventas kunder tilgang til en av de største leieparkene i Europa. All produksjon foregår på fabrikken i Bankeryd i Sverige.

www.corroventa.no

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

Corroventa®

CORROVENTA AVFUKTNING AS
John G. Mattessons vei 3, 0687, Oslo Norge
Tel +47 97484015 • www.corroventa.no