ONGEDIERTE-BESTRIJDING WARMTE-SYSTEEM H4 ES

BETROUWBARE ONGEDIERTE-BESTRIJDING ZONDER CHEMICALIËN



CorroVenta®



"Bedwantsen en ongedierte zijn wereldwijd een groeiend probleem. Hoe meer we reizen, hoe grotere de kans op verspreiding. Het professionele bestrijdingssysteem van Corroventa is discreet uitgevoerd voor optimale discretie ten aanzien van hotelgasten of buren. Voor een snelle, eenvoudige bestrijding zonder chemicaliën."

BETROUWBAAR EN EFFECTIEF WARMTESYSTEEM VOOR PROFESSIONELE ONGEDIERTEBESTRIJDING.

Bedwantsen en ongedierte zijn wereldwijd een groeiend probleem. Hoe meer we reizen, hoe groter de kans op verspreiding van deze insecten. Er zijn verschillende systemen voor de bestrijding van ongedierte op de markt, maar het professionele warmtesysteem van Corroventa werkt snel en eenvoudig zonder gebruik te maken van chemicaliën.

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN DISCREET

Het systeem wordt compleet geleverd met een H4 ES warmte-apparaat, afstandsbediening via SuperVision®, sensoren en een isolatietent met isolatievloer en tentframe.

Het systeem heeft weinig onderdelen en is daarom gemakkelijk te installeren en te hanteren. De isolatietent en opbergtas zijn discreet uitgevoerd voor optimale discretie ten aanzien van hotelgasten of buren.

Het warmte-apparaat H4 ES heeft een duidelijk display en een gebruiksvriendelijke interface. De gewenste temperatuur en verwerkingstijd zijn gemakkelijk in te stellen bij de installatie. SuperVision® meldt vervolgens via e-mail dat de juiste temperatuur of tijd bereikt is.

SNELLE BESTRIJDING ZONDER CHEMICALIËN

Ongediertebestrijding met warmte is een effectieve methode zonder gebruik van chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Dankzij de krachtige warmte-unit met boostfunctie en de sterk isolerende tent wordt de gewenste temperatuur snel bereikt. Het warmte-apparaat is bovendien uitgerust met een afkoelfunctie waardoor de temperatuur na de bestrijding geleidelijk aan daalt, wat beter voor de meubels is.



ISOLATIETENT. *De tent biedt ruim plaats aan alle meubels uit een hotelkamer en is snel op te zetten in het getroffen gebouw. Dankzij de uitstekende isolatie kan de bestrijding snel plaatsvinden en wordt de kans op verspreiding naar andere kamers tot een minimum beperkt.*

ES – WERELDWIJD TOONAANGEVENDE PRODUCTSERIE MET UNIEKE VOORDELEN.

ES is onze meest intelligente, flexibele, compacte en energiezuinige productlijn. En bovendien ook nog eens krachtiger dan alle eerdere productseries. ES staat voor Energy Saving; bij de hele productontwikkeling heeft energiezuinigheid dan ook voorop gestaan. En dan niet alleen tijdens bedrijf, maar in alle fasen en zeker ook bij de logistiek en de interactie met de gebruiker.

▸ *Als lid van de ES-serie is de H4 ES uitgerust met ingebouwde bedrijfsstanden en kan deze op afstand bestuurd worden met SuperVision®.*

WIKKEL HET SNOER ROND HET HANDVAT *en zet het met de magneet vast tegen de plaat zodat het niet in de weg zit bij het dragen van het apparaat.*

GREEPVRIENDELIJK HANDVAT. *De apparaten hebben een smal design, zodat het apparaat dichter bij het lichaam komt en de rug minimaal belast.*

RONDE EN ZACHTE HOEKEN *van PUR-materiaal die bij het dragen niet langs uw benen schuren.*

VERWARMING MET DUBBELE BOOSTFUNCTIE. *De krachtige ventilator en dubbele verwarmer die op verschillende stoombronnen worden aangesloten, voeren de warmte sneller aan en verkorten daarnaast de verwerkingstijd.*

BRANDVEILIG. *Het apparaat is voorzien van een PTC-verwarmer die nooit warmer wordt dan 240°C en loopt daardoor niet de kans om bijvoorbeeld stof tot ontsteking te brengen.*

LAAG GEWICHT. *Het apparaat heeft een laag gewicht en kan samen met de tent en het tentframe gedragen worden.*

DE POTEN VAN DE PRODUCTEN *zijn gemaakt van PUR-materiaal om sleepsporen op de vloer te voorkomen.*



UNIEKE VOORDELEN VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT

ES - EEN ENERGIEZUINIGE PRODUCTSERIE


Dankzij het slimme regelsysteem met ingebouwde bedrijfsstanden en energiezuinige onderdelen verbruiken de ES-apparaten minder energie dan traditionele apparaten. Ze zijn qua energieverbruik geoptimaliseerd voor kleine én grote klussen.

LAAG GELUIDSNIVEAU.

De H4 ES werkt stil. Dat is een enorm voordeel bij gebruik van de apparaten in bijvoorbeeld een hotel.

SNELLE, EFFECTIEVE METHODE ZONDER CHEMICALIËN VOOR DE BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE.

***DUIDELIJK BEDIENINGSPANEEL** voor instelling van de gewenste temperatuur (49–56°C) en verwerkingstijd (0–24 uur).*



Onze methode voor de bestrijding van ongedierte met behulp van warmte is niet alleen betrouwbaar en effectief uit oogpunt van het gewenste resultaat. Het complete systeem is ook zodanig ontworpen dat het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Bovendien is het systeem gebruiksvriendelijk dankzij de automatische instellingen en afstandsbediening.

INGEBOUWDE BEDRIJFSSTANDEN
Via het gebruiksvriendelijke display op het apparaat worden de gewenste temperatuur (49–56°C) en de verwerkingstijd (0–24 uur) ingesteld. Als zowel de gekozen temperatuur als de verwerkingstijd is bereikt, wordt het bestrijdingsproces automatisch of handmatig beëindigd.

BEDIENING OP AFSTAND
Met SuperVision® wordt het bestrijdingsproces op afstand aangestuurd, gecontroleerd en gemeten via de computer, mobiele telefoon of tablet. Dat betekent dat er veel meer opdrachten tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd en professionals een heleboel reistijd besparen doordat ze het proces niet ter plaatse hoeven te controleren. SuperVision® geeft totale controle over het bestrijdingsproces.

TEMPERATUURSENSOREN
De vier meegeleverde sensoren worden in zo dik mogelijk materiaal in de tent geplaatst. Op het display van het apparaat wordt de status getoond van de sensor met de laagste temperatuur. Als alle vier sensoren de vooraf ingestelde temperatuur hebben bereikt, begint de verwerkingstijd (0–24 uur) en vervolgens is de bestrijding klaar.

GEPRODUCEERD IN ZWEDEN
Om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen, worden onze apparaten in de fabriek in Bankeryd, Zweden ontwikkeld en geproduceerd. Hier worden de apparaten in iedere stap van het productieproces gecontroleerd, zodat de kwaliteit is gegarandeerd. Dit zorgt voor het hoge kwaliteitsniveau dat zo kenmerkend is voor de producten van Corroventa.

SNEL BESTRIJDINGSPROCES
Met de H4 ES kan ongediertebestrijding effectiever en sneller worden uitgevoerd vergeleken met andere bestrijdingssystemen. De sterk isolerende tent zorgt ervoor dat de doeltemperatuur sneller en energiezuiniger wordt bereikt. De bestrijding van ongedierte gaat sneller met verwarmingssystemen dan met traditionele koelsystemen.

ZONDER CHEMICALIËN
Het warmtesysteem maakt bij de bestrijding geen gebruik van chemicaliën en is daarmee de optimale oplossing voor zowel de gezondheid als het milieu.

AFKOELING
Na het bestrijdingsproces blijft de ventilator nog een uur langer draaien voor een gelijkmatigere temperatuurdaling. Zo worden kwetsbare meubels beschermd tegen een te snel wisselend temperatuurverschil.

STABIEL TENTFRAME.
Het tentframe is uiterst stabiel en kan snel en eenvoudig door één persoon worden opgezet.

***DE AFMETINGEN VAN DE TENT** zijn 2400 x 2400 x 2200 mm en de volledige ruimte kan worden gevuld met spullen.*

JUISTE TEMPERATUUR.
Dankzij het uitstekende isolatiemateriaal bereikt de lucht snel de juiste temperatuur.

***MARKERINGEN.** Voor een optimale luchtcirculatie plaatst u meubels en andere voorwerpen tussen de rode markeringen.*




UITSTEKEND GEÏSOLEERDE EN EENVOUDIG TE HANTEREN TENT ZORGT VOOR EEN SNEL EN ENERGIEZUINIG PROCES.

De tent biedt ruim plaats aan alle meubels uit een hotelkamer en is snel op te zetten in het getroffen gebouw. Dankzij de uitstekende isolatie kan de bestrijding snel plaatsvinden en wordt de kans op verspreiding naar andere kamers tot een minimum beperkt.

UITKLAPBAAR FRAME
Het tentframe, dat uiterst stabiel en eenvoudig te monteren is, kan eenvoudig worden ingesteld op twee hoogtes en is daarmee geschikt voor verschillende plafondhoogtes. Het frame is zeer handzaam en weegt slechts 12 kg.

ISOLATIETENT EN OPBERGTAS
De tent is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig isolatiemateriaal. Dit zorgt ervoor dat het bestrijdingsproces snel, voordelig en energiezuinig verloopt. Voor een lange levensduur is de onderzijde van de tent voorzien van extra duurzaam materiaal.

De tent weegt slechts 17 kg en is verpakt in een discrete opbergtas die zowel als rugzak als met de hand te dragen is.



TEMPERATUURSENSOREN. *De vier sensoren worden in zo dik mogelijk materiaal in de tent geplaatst.*


TWEE HOOGTES. *Het frame is instelbaar op twee verschillende niveaus (2000/2200 mm) voor verschillende plafondhoogtes.*

DE RITS *in de tentopening is goed afgedicht en van hoogwaardige kwaliteit.*


GEEN LEKKAGE. *De aansluitingen in het tentdoek zitten strak om de aansluitpunten van de apparaten.*

VLOERISOLATIE. *Voor een lange levensduur is de onderzijde van de tent voorzien van extra duurzaam materiaal.*


ZO EENVOUDIG IS DE TENT OP TE ZETTEN




1 *Trek het frame uit en rol vervolgens de vloerisolatie uit op de grond.*



2 *Vouw het tentdoek uit en bevestig dit aan de vier bovenste hoeken van het frame.*



3 *Stel het frame op volledige hoogte in.*



4 *Bevestig ten slotte het klittenband van het tentdoek rond de palen van het frame.*

GEEN RISICO OP VERSPREIDING NAAR ANDERE RUIMTES

Dankzij de isolatietent vindt de bestrijding in een afgesloten ruimte plaats, van waaruit het ongedierte zich niet naar andere delen van het gebouw kan verplaatsen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK EN DISCREET

De isolatietent en opbergtas zijn discreet uitgevoerd voor optimale discretie ten aanzien van hotelgasten of buren. Het systeem bestaat uit weinig onderdelen en kan door één persoon worden geïnstalleerd.

VEILIGE HANTERING VAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

Het systeem wordt in het getroffen gebouw geplaatst en meubels en andere spullen worden vervolgens naar de tent verplaatst. Persoonlijke eigendommen en waardevolle spullen worden dus niet in de ruimte achtergelaten.

TECHNISCHE GEGEVENS H4 ES

Proceslucht	950 m³/u
Aansluitvermogen primaire verwarmer	2100 W
Aansluitvermogen secundaire verwarmer	2200 W
Geluidsniveau (3 m)	55 dB(A)*
Aansluiting	4300 W
Gewicht	22 kg
Afmetingen (L x B x H)	497 x 320 x 533 mm

**Afhankelijk van de installatie.*

INHOUD SYSTEEM

Isolatietent


Gewicht incl. opbergtas	17 kg
Afmetingen (L x B x H)	2400 x 2400 x 2200 mm

Uitklapbaar frame

Gewicht	12 kg
Afmetingen (L x B x H)	2500 x 2500 x 2200 mm

H4 ES	
Vloerisolatie	
Temperatuursensoren, 4 st	
SuperVision®	
Artikelnummer	1003543

BRANDLY



HEBT U VRAGEN OF HEBT U HULP NODIG?

Ga naar www.corroventa.nl of bel +31 61 445 49 65 en praat met een expert.
Wij hebben de kennis en de apparatuur in huis uw problemen zo effectief mogelijk op te lossen.

Corroventa ontwikkelt, produceert, verkoopt en verhuurt producten van de hoogste kwaliteit voor waterschade, vocht, geuren en radon. Als marktleider zijn we gespecialiseerd in innovaties binnen onze branche. Onze producten zijn compact, effectief, ergonomisch en energiezuinig. In noodsituaties en bij overstromingen kunnen de klanten van Corroventa teruggrijpen op de grootste verhuurvloot van Europa. Op diverse locaties in Europa hebben wij verkoopkantoren en depots. Alle productie vindt plaats in Bankeryd, Zweden.

www.corroventa.nl

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA ENTFEUCHTUNG GMBH
Siemensring 86, 47877 Willich-Münchheide, Deutschland
Tel. +31 61 445 49 65 • +49 (0)2154-88 40 90
www.corroventa.nl