WYSOKO WYDAJNE OSUSZACZE KONDENSACYJNE

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIM FORMACIE

WYSOKIEJ JAKOŚCI URZĄDZENIA DO PROFESJONALNEGO OSUSZANIA



CorroVenta®



DZIĘKI RZETELNEJ WIEDZY NAWET DUŻE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WODĘ WYDAJĄ SIĘ MNIEJ STRASZNE *Od ponad 30 lat gromadzimy wiedzę i doświadczenie. W tym czasie zajmowaliśmy się najróżniejszego rodzaju projektami – od podwyższonego poziomu wilgoci na strychu po całe połacie zalane w wyniku ogromnych powodzi. Dzięki naszej wytrwałości, respektowi wobec żywiołu oraz innowacyjności udało nam się opracować rozwiązania, które z maksymalną wydajnością rozwiązują problemy. Wiedzę tę uwzględniliśmy w konstrukcji naszych produktów i przekazaliśmy ją również naszym reprezentantom.*

Nasze osuszacze kondensacyjne są niewielkie, jednak należą do grupy najbardziej wydajnych na rynku. Dostępne są modele analogowe i cyfrowe.

DZIĘKI SZYBKIM I SKUTECZNYM DZIAŁANIOM NAWET DUŻE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ WODĘ WYDAJĄ SIĘ MNIEJSZE.

Przy nagłych zdarzeniach konieczna jest szybka reakcja, czyli jak najszybsze rozpoczęcie procesu osuszania. Osuszacze kondensacyjne są często dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie wymagają prawie żadnego nakładu pracy przy montażu. Pracują najskuteczniej w pomieszczeniach ogrzewanych. Osuszacze kondensacyjne Corroventa dostępne są w wersji cyfrowej i analogowej. Są solidne, wygodne w użyciu, szczelne i cechuje je długi okres eksploatacji. Poza tym są bardzo mocne – pomimo niewielkich rozmiarów odzyskują więcej wody niż dwukrotnie większe tradycyjne osuszacze kondensacyjne.

NIEZAWODNE MODELE ANALOGOWE
Nasze analogowe osuszacze kondensacyjne stanowią optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy użytkownik preferuje ręczne sterowanie maszynami. Urządzenia są niewielkie, jednak należą do najbardziej wydajnych na rynku. Cechują je wydajność, wysoka jakość, ergonomia oraz najwyższej klasy bezpieczeństwo pracy.

Do wyboru są modele wyposażone w zbiorniki, pompy, dodatkowe ogrzewacze i bardzo mocne wentylatory.

SERIA ES – CYFROWE I WYGODNE STEROWANIE
ES to seria najbardziej praktycznych, elastycznych i energooszczędnych produktów, jakie kiedykolwiek mieliśmy w swojej ofercie. Nasze osuszacze kondensacyjne należące do serii ES wyposażone są w inteligentny system cyfrowego sterowania. Mają wiele wbudowanych funkcji i trybów kontroli, takich jak

- Max Mode (Tryb maks.), który osusza najszybciej bez względu na zużycie energii;
- Eco Mode (Tryb eco), który osusza najoszczędniej w kontekście zużycia energii;
- ΔX, który generuje maksymalnie suche powietrze.

Dzięki różnym trybom pracy efekty osuszania można dostosować do konkretnego zadania, mając jednocześnie pewność, że maszyna będzie zużywać mimo wszystko relatywnie niewiele energii.


Osuszacze kondensacyjne Corroventa mogą komunikować się z innymi urządzeniami z serii ES, aby uzyskać optymalną wydajność oraz móc ze sobą współpracować. Poza tym można je podłączyć do systemu SuperVision®, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie procesu osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Wszystkie te cechy tworzą całkowicie unikalny system oszczędzający pieniądze, czas i energię.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIM FORMACIE
Nasze osuszacze kondensacyjne są niewielkie, jednak należą do grupy najbardziej wydajnych na rynku. Dostępne są modele analogowe i cyfrowe w połączeniu z takim wyposażeniem dodatkowym, jak pompa, zbiornik, dodatkowy ogrzewacz.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO RODZAJU OSUSZACZA

Wykres obok pokazuje, który rodzaj osuszacza sprawdzi się najlepiej w danych warunkach.

- ***Osuszacze kondensacyjne** – najlepsza technologia do prac w niebieskim obszarze. Nie sprawdzają się w obszarze oznaczonym na czerwono.*
- ***Osuszacze adsorpcyjne** – najlepsza technologia do prac w czerwonym obszarze. Sprawdzą się również doskonale w obszarze oznaczonym na żółto i niebiesko.*
- ***Osuszacze adsorpcyjne z pompą skroplin** – sprawdzają się w zakreślonym obszarze.*
- ***Strefa przejściowa***



JAKOŚĆ, KONSTRUKCJA I FUNKCJONALNOŚĆ ODPOWIEDNIA DLA PROFESJONALNEGO OSUSZANIA W OGRZEWANYCH POMIESZCZENIACH.

Osuszacze Corroventa można szybko i bezpieczne ustawić w ogrzewanych pomieszczeniach i dlatego idealnie sprawdzają się w nagłych wypadkach. Wszystkie modele są energooszczędne, jednak nasze maszyny z serii ES mogą poszczycić się jeszcze większą wydajnością energetyczną oraz precyzyjniejszym systemem sterowania, który optymalizuje proces osuszania.

ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW. *Dzięki praktycznemu systemowi sterowania i wbudowanym różnym trybom pracy, a także energooszczędnym komponentom maszyny ES zużywają mniej energii niż ich tradycyjne odpowiedniki. Są zoptymalizowane pod kątem zużycia energii zarówno przy niewielkich, jak i dużych pracach.*

(dotyczy ES modeli).

CICHA PRACA. *Osuszacze kondensacyjne pracują niezwykle cicho. Maszyny ES mają wbudowany tryb pracy nocnej, kiedy generowany hałas jest jeszcze mniejszy. To ogromna zaleta, jeśli urządzenie pracuje w budynku mieszkalnym.*

(dotyczy ES modeli).



DZIĘKI SYSTEMOWI SUPERVISION® *można monitorować proces osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Każdy moduł SuperVision® może monitorować aż osiem maszyn ES, umożliwiając łatwą i szybką zdalną kontrolę nad urządzeniem.*

(dotyczy ES modeli).

WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIM FORMACIE. *Pomimo niewielkich rozmiarów nasze modele wyciągają więcej wody niż dwukrotnie większe tradycyjne osuszacze kondensacyjne.*

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA *– nasze urządzenia można bez problemu ustawiać jedną na drugiej. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym samochodem serwisowym.*

NÓŻKI MASZYN *są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podłoża.*





WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT. *Nasze maszyny są niewielkie, dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają kręgosłup.*

WYPOSAŻONY W UCHWYT DO CIĄGNIĘCIA. *Duży uchwyt jest składany, co ułatwia niesienie urządzenia przez dwie osoby. Poza tym urządzenie można stawiać jedno na drugim podczas przechowywania.*

(dotyczy K3 HPB oraz modeli K5.)

MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA PRZEWODU *wokół uchwytu i przymocowania magnesem na obudowie.*

OKRĄGŁE, MIĘKKIE NAROŻNIKI *z gumy PUR, które nie ocierają się o odzież i nogi.*

STEROWANIE CYFROWE LUB ANALOGOWE. *Wybierz rodzaj urządzenia, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.*

DODATKOWY OGRZEWACZ *do stosowania w nieogrzewanych pomieszczeniach.*

(dotyczy modeli K5.)

WYJĄTKOWO MOCNY WENTYLATOR*, który wydajnie rozprowadza suche powietrze.*

DOSTĘPNA JEST ZARÓWNO POMPA, JAK I ZBIORNIK *, tak aby sposób odprowadzania skroplin można było elastycznie dostosowywać do warunków pracy. K3 HPB wyposażony jest jedynie z zbiornik.*

(dotyczy K3 HPB oraz modeli K5).

WYPOSAŻONY W DUŻE KÓŁKA, *które ułatwiają przewożenie.*

(dotyczy K3 HPB oraz modeli K5).

DANE TECHNICZNE – OSUSZACZE KONDENSACYJNE



Nazwa produktu	K3 ES HP	K3 HP B	K3 HP	K5 ES HP PX	K5 HP PX
Energy Saving (model ES)	⊕	–	–	⊕	–
Kompatybilny z Supervision®	⊕	–	–	⊕	–
Quiet mode (Tryb cichy)	⊕	–	–	⊕	–
Sterowanie cyfrowe	⊕	–	–	⊕	–
Mocny wentylator	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
Dodatkowy ogrzewacz	–	–	–	⊕	⊕
Zbiornik	–	⊕	–	⊕	⊕
Pompa	⊕	–	⊕	⊕	⊕
Dysze suchego pow.	2 x Ø100 mm	2 x Ø100 mm	2 x Ø100 mm	3 x Ø100 mm	3 x Ø100 mm
Uchwyt do ciągnięcia i kółka	–	⊕	–	⊕	⊕
Przepływ powietrza, m^3/godz.	300	300	300	500	500
Maksymalna wydajność, l/dobę	30	30	30	45	45
Wydajność 30°C / 80% RH, l/dobę	24	24	24	36	36
Wydajność 20°C / 60% RH, l/dobę	12	12	12	18	18
Zakresy pracy, RH%	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100
Zakresy pracy, °C	od +9 do +38	od +9 do +38	od +9 do +38	od +3 do +38	od +9 do +38
Poziom hałasu (3 m, duża prędkość), dB (A)	52	52	52	53	53
Poziom hałasu (3 m, mała prędkość), dB (A)	47	47	47	48	48
Moc znamionowa, W	400	400	400	500	500
Moc znamionowa z uwzględnieniem dodatkowego ogrzewacza, W	–	–	–	1700	1700
Moc dodatkowego ogrzewacza, W	–	–	–	1200	1200
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290	R290	R290
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Masa, kg	22	33	22	39,5	39,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	430 x 295 x 470	500 x 360 x 650	430 x 295 x 470	520 x 445 x 710	520 x 445 x 710
Numer artykułu	1004329	1004382	1004377	1004378	1004379

F-GAS COMPLIANT
100 % CORROVENTA QUALITY

EKOLOGICZNY SYSTEM CHŁODZENIA

Wszystkie osuszacze Corroventa używają propanu, R290 jako środka chłodniczego. Propan to naturalny środek o niewielkim wpływie na środowisko. Jest nie-toksyczny i ma bardzo niewielki wpływ na globalne ocieplenie (GWP 3) ani nie uszkadza warstwy ozonowej.

▸ Urządzenia cyfrowe należą do serii ES, którą wyróżnia zoptymalizowane zużycie energii bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. Poza tym modelami z serii ES można zdalnie sterować za pośrednictwem systemu SuperVision® i tym samym oszczędzić czas, pieniądze oraz jeszcze więcej energii.



Więcej na temat naszej bogatej oferty na stronie corroventa.pl

WIEDZA I TECHNOLOGIA – SEMINARIA I SZKOLENIA

Dzięki odpowiedniej wiedzy można uzyskać lepsze efekty przy mniejszych nakładach i w krótszym czasie. To takie proste.


Chętnie dzielimy się naszą wiedzą z partnerami biznesowymi, zapewniając im pomoc i porady. W ciągu roku organizujemy również różne standardowe seminaria i szkolenia oraz przygotowujemy szkolenia specjalnie pod kątem potrzeb klienta.

Równocześnie chętnie korzystamy z doświadczeń klientów i partnerów biznesowych, dowiadując się, jak poradzili sobie z różnymi problemami w praktyce.

Dostosowany do potrzeb rozwój produktów ma ogromne znaczenie w kontekście zapewniania oferty naprawdę wydajnych i przyjaznych dla użytkownika produktów. W dłuższej perspektywie takie podejście jest korzystne dla obu stron – nas i klienta.

PRZYKŁADOWE SEMINARIA

- Osuszanie miejsc uszkodzonych przez wodę w różnego rodzaju konstrukcjach zbudowanych z różnych materiałów.
- Osuszanie szkód wyrządzonych przez wodę i instalacje osuszające pustkę podpodłogową.
- Pomiary radonu oraz usuwanie nadmiaru tego pierwiastka z ziemi i niebieskiego betonu.
- Osuszanie strychów za pomocą kontrolowanej wentylacji.





W trakcie seminariów przeprowadzamy praktyczne testy różnych metod osuszania. We własnych pomieszczeniach laboratoryjnych testujemy teorię w praktyce, osuszając różnego rodzaju szkody wyrządzone przez wodę oraz dokonując pomiarów.

SERWIS W CAŁEJ EUROPIE

Produkty firmy Corroventa mają decydujące znaczenie dla konsekwencji na przykład powodzi – wówczas gra toczy się o wysoką stawkę.

Zarówno partnerzy biznesowi, jak i właściciele nieruchomości muszą móc zaufać, że nasze maszyny dobrze się spiszą i że w razie problemów nasz serwis przyjdzie z pomocą.

Wszystkie biura Corroventa w całej Europie zatrudniają wykwalifikowany personel, który gwarantuje szybką naprawę naszych urządzeń. Założenie jest proste – jesteśmy zawsze na wyciągnięcie ręki. Nasza pomoc techniczna dostępna jest przez całą dobę, a urządzenia gotowe do wynajmu w każdej chwili.

Biuro główne Spółki zależne Biura sprzedaży



BRANDLY



CZTERY MODELE BIZNESOWE – WYBIERZ WEDŁUG SWOICH POTRZEB

Współpraca z firmą Corroventa zapewnia elastyczne możliwości. Nasze cztery różne modele biznesowe są przygotowane w sposób gwarantujący możliwie najlepsze rozwiązanie dla naszych partnerów.

- *Zakup sprzętu w pakiecie z gwarancją, umową serwisową i usługą pomocy technicznej.*
- *Wynajem na ograniczony czas, na przykład aby zwiększyć swój park maszynowy w okresie największego obciążenia pracą.*
- *Park maszyn. Ty przechowujesz maszyny przez dłuższy czas, dzięki czemu współpraca pomiędzy stronami przebiega sprawniej. Ponadto maleje liczba transportów.*
- *Leasing.*



MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer +48 504 407 090 i porozmawiaj z ekspertem. Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny.

Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy liderem w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do jednego z największych parków wynajmu parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź
Tel: +48 504 407 090 • www.corroventa.pl