MOCNE, CICHO PRACUJĄCE
POMPY CIŚNIENIOWE I SEPARATORY WODY

IDEALNE MASZYNY
DO OSUSZANIA
KONSTRUKCJI
WIELOWARSTWOWYCH



CorroVenta®



POWÓDŹ LUB SZKODA SPOWODOWANA WODĄ *mogą być dużym problemem, ale nie muszą oznaczać katastrofy. Corroventa posiada wiedzę oraz specjalistyczny sprzęt do osuszania różnego rodzaju budowli i konstrukcji, dzięki czemu potrafimy szybko i skutecznie wysuszyć każdą szkodę wyrządzoną przez wodę. Dzięki parkom maszynowym i magazynom maszyn w wielu miejscach w Europie możemy szybko dostarczyć odpowiednie urządzenia na miejsce, również tam, gdzie dotyczy to wielu nieruchomości.*

OSUSZANIE KONSTRUKCJI WIELOWARSTWOWYCH W TRYBIE TŁOCZĄCYM I SSĄCYM.

Na wczesnym etapie szkody wyrządzonej przez wodę osuszanie w trybie tłoczącym lub ssącym to idealne rozwiązanie. Technologia polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniu za pomocą osuszacza i jednoczesnym podnoszeniu ciśnienia w konstrukcji za pomocą pompy ciśnieniowej. Metoda opiera się na wprowadzaniu osuszonego powietrza do pompy ciśnieniowej, która podwyższa temperaturę i ciśnienie powietrza. Suche i bardzo ciepłe powietrze jest wtłaczane w głąb konstrukcji budowlanej poprzez system węży podłączonych do wywierconych w niej otworów.

SERIA ES – WYGODNE CYFROWE STEROWANIE

ES to seria najbardziej praktycznych, elastycznych i energooszczędnych produktów na rynku. Pompy ciśnieniowe i separatory wody serii ES wyposażone są w inteligentny system cyfrowego sterowania.
Mają wiele wbudowanych funkcji i trybów kontroli, takich jak:


- Max Mode (Tryb maks.), który osusza najszybciej bez względu na zużycie energii;
- Eco Mode (Tryb eco), który osusza najoszczędniej w kontekście zużycia energii;
- ΔX, który generuje maksymalnie suche powietrze.



Dzięki różnym trybom pracy efekty osuszania można dostosować do konkretnego zadania, mając jednocześnie pewność, że maszyna zużywa mniej energii i pracuje jeszcze ciszej.

Urządzenia mogą komunikować się z innymi urządzeniami z serii ES, aby uzyskać optymalną wydajność oraz móc ze sobą współpracować. Poza tym można je podłączyć do systemu SuperVision®, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie procesu osuszania przez komputer, telefon komórkowy lub tablet. Wszystkie te cechy tworzą całkowicie unikalny system oszczędzający pieniądze, czas i energię.

OSUSZANIE W TRYBIE SSĄCYM



Pompa ciśnieniowa osuszająca konstrukcję podłogi w trybie ssącym, użyta z separatorem wody i filtrem.

OSUSZANIE W TRYBIE TŁOCZĄCYM



Osuszacz i pompa jednocześnie osuszają w trybie tłoczącym wielowarstwową podłogę i ścianę belkową.

JAKOŚĆ, KONSTRUKCJA I FUNKCJONALNOŚĆ DLA PROFESJONALNEGO OSUSZANIA W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH.

Pompy ciśnieniowe i separatory wody firmy Corroventa z nowej ES są niewielkie, można je sztaplować i mają ergonomiczną konstrukcję. Ich podłączenie oferuje unikalne możliwości zaawansowanego sterowania połączone z łatwością użytkowania. Nasze pompy ciśnieniowe zostały opracowanie specjalnie pod kątem osuszania konstrukcji wielowarstwowych, zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu generowanego przez urządzenie. Są skonstruowane dla przepływu powietrza do 300 m^3/godz. Separatory wody mają kilka opcji filtrów, w zależności od potrzeb i panujących warunków.

ES – ENERGOOSZCZĘDNA SERIA PRODUKTÓW. *Dzięki praktycznemu systemowi sterowania i wbudowanym różnym trybom pracy, a także energooszczędnym komponentom, urządzenia ES zużywają mniej energii niż ich tradycyjne odpowiedniki. Są zoptymalizowane pod kątem zużycia energii zarówno przy niewielkich, jak i dużych pracach.*

CICHA PRACA. *Maszyny pracują niezwykle cicho, a modele ES posiadają nawet tryb cichy, który można nastawić podczas pracy w nocy. To ogromna zaleta, jeśli urządzenie pracuje w budynku mieszkalnym.*



MASZYNY KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ. *Maszyny ES mają wbudowany inteligentny system sterowania, który umożliwia uzyskanie optymalnej wydajności oraz współpracy pomiędzy pompami ciśnieniowymi, osuszaczami i separatorami wody.*

DZIĘKI SYSTEMOWI SUPERVISION® *można monitorować proces osuszania z poziomu komputera, tabletu lub telefonu komórkowego. Każdy moduł SuperVision® może monitorować aż osiem maszyn ES, umożliwiając łatwą i szybką zdalną kontrolę procesu osuszania.*

MOŻLIWOŚĆ SZTAPLOWANIA *– nasze urządzenia można bez problemu ustawiać jedno na drugim. Kompaktowa budowa maszyn przekłada się na wydajność ich przemieszczania oraz łatwość transportu, ponieważ bez trudu można umieścić wiele maszyn na jednej palecie i przewieźć jednym samochodem serwisowym.*

NÓŻKI URZĄDZENIA *są wykonane z gumy PUR, aby wyeliminować ryzyko uszkodzenia podłoża.*

Duże zdjęcie przedstawia pompę ciśnieniową T2 ES.

MOŻLIWOŚĆ ZAWINIĘCIA PRZEWODU *wokół uchwytu i przymocowania magnesem na obudowie.*

WYGODNY W UŻYCIU UCHWYT. *Nasze urządzenia są niewielkie, dzięki czemu łatwiej nimi manewrować, a ponadto mniej obciążają kręgosłup.*

OKRĄGŁE, MIĘKKIE NAROŻNIKI *z gumy PUR, które nie ocierają się o odzież i nogi.*





SZACUNKOWA ILOŚĆ WODY. *Łatwy odczyt objętości nagromadzonej wody z poziomu obudowy.*

(Dotyczy separatora wody WS4 ES w połączeniu z pompą ciśnieniową ES ze sterowaniem cyfrowym.)

3-STOPNIOWA TECHNOLOGIA FILTRACJI, *która zapewnia czystość powietrza wylotowego, co wydłuża cykl życia pompy. Łatwo dostępny filtr, który prosto się wymienia.*

(Dotyczy separatora wody WS4 ES.)

PROSTA KONSERWACJA *– za pomocą dwóch pokręteł na górze otwiera się maszynę do celów serwisowych i wymiany filtra. Pompę łatwo się czyści, gdyż jest przymocowana do pokrywy i wyjmowana razem z nią podczas demontażu. Wszelkie zabrudzenia wypłukuje się po prostu za pomocą węża.*

(Dotyczy separatora wody WS4 ES.)

CORROFILTR INLINE H13
grube sito, filtr cyklonowy oraz drobny filtr HEPA H13 w jednym zestawie. Chroni urządzenia przed cząsteczkami brudu i eliminuje zanieczyszczenia w wilgotnym powietrzu wypuszczanym do otoczenia podczas osuszania w trybie ssącym. Wysoki stopień filtrowania dzięki filtrowi HEPA H13.

(Corrofiltr Inline dostępny jest w dwóch wersjach z różnymi rodzajami filtrów HEPA)

PODŁĄCZENIE OFERUJE UNIKALNE MOŻIWOŚCI.

Separator wody WS4 ES ma wydajność rzędu 25 litrów na minutę. Urządzenie może współpracować ze wszystkimi pompami ciśnieniowymi, jednak podłączenie do naszych pomp ciśnieniowych z serii ES oferuje unikalną funkcjonalność.

Model WS4 ES ma bezpieczną konstrukcję gwarantującą, że do podłączonej pompy nie przedostanie się woda. Separator wody wyposażony jest w technologię 3-stopniowej filtracji, która zapewnia czystość powietrza wylotowego, co wydłuża cykl życia pompy.

POMPA CIŚNIENIOWA DZIAŁA DOSKONALE MIMO EKSTREMALNEGO OBCIĄŻENIA

Ilość powietrza/ciśnienie pracy pompy można dostosować do rozmiarów pomieszczenia i konkretnych potrzeb. Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się moc urządzenia. Takie ustawienie umożliwia kontynuację pracy urządzenia również przy ekstremalnym obciążeniu; maszyna nie zatrzymuje się i nie wymaga ręcznego przywrócenia do pracy, jak ma to miejsce w przypadku podobnych urządzeń dostępnych na rynku.



Zdjęcie przedstawia separator wody WS4 ES.

DANE TECHNICZNE – POMPY CIŚNIENIOWE I SEPARATORY WODY



Nazwa produktu	T2	T2 ES	T4 ES	WS4 ES
Produkt	Pompa ciśnieniowa	Pompa ciśnieniowa	Pompa ciśnieniowa	Separatory wody
Energy Saving (model ES)	-	⊕	⊕	⊕
Kompatybilny z Supervision®	-	⊕	⊕	⊕
Silent mode (Tryb cichy)	-	⊕	⊕	⊕
Sterowanie cyfrowe	-	⊕	⊕	⊕
Przepływ powietrza, m^3/godz.	Do 180	Do 180	Do 300	–
Ciśnienie (mbar)	Do 260	Do 260	Do 260	–
Maks. wysokość pompowania, m	-	–	–	3,5
Wydajność, l/min	-	–	–	25
Poziom hałasu przy maksymalnej mocy, dB(A)	48	48	48	–
Moc przyłączeniowa, W	1100	1100	1800	700
Zasilanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Masa, kg	13	14	17,5	20
Wymiary (dł. x szer. x wys.), mm	370 x 295 x 430	370 x 295 x 430	430 x 295 x 430	446 x 293 x 487
Numer artykułu	1003669	1002535	1001846	1001653

WIEDZA NA TEMAT ASORTYMENTU – SEMINARIA I SZKOLENIA

Dzięki odpowiedniej wiedzy można uzyskać lepsze efekty przy mniejszych nakładach i w krótszym czasie. To takie proste.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą z partnerami biznesowymi, zapewniając im pomoc i porady. W ciągu roku organizujemy również różne standardowe seminaria i szkolenia oraz przygotowujemy szkolenia specjalnie pod kątem potrzeb klienta.

Równocześnie chętnie korzystamy z doświadczeń klientów i partnerów biznesowych, dowiadując się, jak poradzili sobie z różnymi problemami w praktyce. Dostosowany do potrzeb rozwój produktów ma ogromne znaczenie w kontekście zapewniania oferty naprawdę wydajnych i przyjaznych dla użytkownika produktów. W dłuższej perspektywie takie podejście jest korzystne dla obu stron – nas i klienta.

PRZYKŁADOWE SEMINARIA

- Osuszanie miejsc uszkodzonych przez wodę w różnego rodzaju konstrukcjach zbudowanych z różnych materiałów.
- Osuszanie szkód wyrządzonych przez wodę i instalacje osuszające pustkę podpodłogową.
- Pomiary radonu oraz usuwanie nadmiaru tego pierwiastka z ziemi i niebieskiego betonu.
- Osuszanie strychów za pomocą kontrolowanej wentylacji.





W trakcie seminariów przeprowadzamy praktyczne testy różnych metod osuszania. We własnych pomieszczeniach laboratoryjnych testujemy teorię w praktyce, osuszając różnego rodzaju szkody wyrządzone przez wodę oraz dokonując pomiarów.

SERWIS W CAŁEJ EUROPIE

Produkty firmy Corroventa mają decydujące znaczenie dla konsekwencji na przykład powodzi – wówczas gra toczy się o wysoką stawkę.

Zarówno partnerzy biznesowi, jak i właściciele nieruchomości muszą móc zaufać, że nasze maszyny dobrze się spiszą i że w razie problemów nasz serwis przyjdzie z pomocą.

Wszystkie biura Corroventa w całej Europie zatrudniają wykwalifikowany personel, który gwarantuje szybką naprawę naszych urządzeń. Założenie jest proste – jesteśmy zawsze na wyciągnięcie ręki. Nasza pomoc techniczna dostępna jest przez całą dobę, a urządzenia gotowe do wynajmu w każdej chwili.

Biuro główne Spółki zależne Biura sprzedaży



BRANDLY



CZTERY MODELE BIZNESOWE – WYBIERZ W ZALEŻNOŚCI OD SWOICH POTRZEB

Współpraca z firmą Corroventa zapewnia elastyczne możliwości. Nasze cztery różne modele biznesowe są przygotowane w sposób gwarantujący możliwie najlepsze rozwiązanie dla naszych partnerów.

- *Zakup sprzętu w pakiecie z gwarancją, umową serwisową i usługą pomocy technicznej.*
- *Wynajem na czas ograniczony, aby na przykład zwiększyć swój park maszynowy w okresie największego obciążenia pracą.*
- *Park maszyn (System Pool). Ty przechowujesz maszyny przez dłuższy czas, dzięki czemu współpraca pomiędzy stronami przebiega sprawniej. Ponadto maleje liczba transportów.*
- *Leasing.*



MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

Wejdź na naszą stronę www.corroventa.pl lub zadzwoń do nas pod numer 036-37 12 00 i porozmawiaj z ekspertem. Dysponujemy wiedzą i sprzętem umożliwiającym rozwiązywanie problemów w sposób maksymalnie wydajny.

Firma Corroventa projektuje, produkuje i sprzedaje najwyższej jakości urządzenia do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę i wilgoć, nieprzyjemnych zapachów i radonu. Jesteśmy jednym z liderów w naszej branży, a naszą specjalnością są innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty są kompaktowe, wydajne, ergonomiczne i energooszczędne. W nagłych wypadkach oraz w przypadku powodzi klienci firmy Corroventa mają dostęp do jednego z największych parków wynajmu parku maszyn do wynajęcia w całej Europie. Cała produkcja odbywa się w fabryce w Bankeryd w Szwecji.

www.corroventa.pl

CAREFULLY MADE IN SWEDEN • 100% CORROVENTA QUALITY •

CorroVenta®

CORROVENTA OSUSZANIE SP. Z O.O.
ul. Rozwojowa, 41-103 Siemianowice Śląskie
Tel +48 662 176 670 • www.corroventa.pl